

List sa informacijama o proizvodu

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 u vezi sa energetske
označavanjem izvora svetlosti

Ime ili zaštitni znak dobavljača: FILIPS

Adresa dobavljača: Briga o kupcima Philips, I.B.R.S. / C.C.R.I. / Numéro 10461, 5600VB Ajndhoven, NL

Identifikator modela: 9290023069

Vrsta izvora svetlosti:

Tehnologija osvetljenja koja se koristi:	VODIO	Neusmereni ili usmereni:	OMILJENO
Izvor svetlosti kapa-tip (ili drugi električni interfejs)	E27		
Ruke ili ne-ruke:	MLS	Povezani izvor svetlosti (CLS):	Ne
Izvor svetlosti koji se može podesiti u boji:	Ne	Koverte:	-
Izvor svetlosti visoke osvetljenosti:	Ne		
Štit protiv odsjaja:	Ne	Zatamnjenje:	Ne


Parametri proizvoda

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Opšti parametri proizvoda:			
Potrošnja energije u uključenom režimu (kVh / 1000 h), zaokružena na najbliži ceo broj	13	Klasa energetske efikasnosti	E
Korisni svetlosni tok (ϕ_{use}), in-dicating ako se odnosi na fluks u sferi (360°), u širokom konusu (120°) ili u uskom konusu (90°)	1 521 u sferi (360°)	Korelirana temperatura boje, zaokružena na skoro 100 K, ili opseg korelacije boja temper- atures, zaokružen na najbliži 100 K, koji se može podesiti	4 000
Snaga u režimu (P_{na}), izražena u V	13,0	Snaga pripravnosti (P_{sb}), izražena u V i zaokružena na drugu decimalu	0,00
Umreženi pripravnosti snaga (P_{neto}) za CLS, izraženo u W i zaokruženo na drugi decimal	-	Prikaz boja u deksu, zaokružen na najbliži ceo broj, ili opseg CRI-vrednosti koje se mogu podesiti	80
Spoljni dimenzije- sions bez posebnog kontrolnog zupčanika, svetlo- ing kontrola	Visina	Spektralna distribucija snage u opsegu od 250 nm do 800 nm, pri punom opterećenju	Pogledajte sliku na poslednjoj strani
	Širina		
	Dubina		

delovi i ne-osvetljenje kontrolnih delova, ako ih ima (milimetri)				
Zahtev za ekvivalentnu snagu ^(a)	Da	Ako je odgovor da, ekvivalentna snaga (V)	100	
		Hromatičnost koordinata (k i i)	0,382 0,380	
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti:				
R9 vrednost indeksa prikazivanja boja	0	Faktor preživljavanja	0,90	
Faktor održavanja lumena	0,93			
Parametri za LED i OLED mrežne izvore svetlosti:				
faktor pomeranja ($\cos \phi$)	0,70	Konzistentnost boja u McAdam elipsama	6	
Tvrdi da LED izvor svetlosti zamenjuje fluorescentni izvor svetlosti bez integrisanog balasta određene snage.	-(b)	Ako jeste, onda zahtev za zamenu (W)	-	
Treperenje metrika (PST LM)	1,0	Stroboskopski efekat metrika (SVM)	0,4	

(a)-' : nije primenljivo;

(b)-' : nije primenljivo;



Model stavljen na tržište Unije od 01/09/2021



EPREL registarski broj: 397616

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/397616>

Dobavljač: Signifi Netherlands BV (proizvođač)

Sajt: www.signify.com

Služba za brigu o korisnicima:

Ime: Briga o kupcima Philips

Sajt: www.philips.com/lighting

E-mail: EPREL.PhilipsLighting@Signify.com

Objavljeno: . godine

Adresa:

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro

10461 5600VB Ajndhoven

Holandija