

# List sa informacijama o proizvodu

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 u vezi sa energetske označavanjem mašina za pranje veša u domaćinstvu i mašina za pranje veša za domaćinstvo

**Ime prodavca ili zaštitni znak:** MIDEA

**Adresa dobavljača:** Midea Italia S.r.l. a socio unico, Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Milano, IT

**Model ID:** MF110W70BA10 / V-HR

## Opšti parametri proizvoda:

| Argument                                                                                                                                                                                         | Vrednost          |       | Argument                                                                                                                                                                                            | Vrednost |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Nominalni kapacitet <sup>(i)</sup> (kg)                                                                                                                                                          | 7,0               |       | Dimenzije u cm                                                                                                                                                                                      | Visina   | 85 |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |       |                                                                                                                                                                                                     | Širina   | 60 |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |       |                                                                                                                                                                                                     | Dubina   | 48 |
| Indeks Energetska efikasnost <sup>(a)</sup> (EEIV)                                                                                                                                               | 46,8              |       | Klasa energetske efikasnosti                                                                                                                                                                        | I        |    |
| Indeks efikasnosti pranja                                                                                                                                                                        | 1,031             |       | Efikasnost ispiranja (g / kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                        | 5,0      |    |
| Potrošnja energije u kWh po ciklusu je za eco 40 – 60 program kada se kombinuje puni i delimični kapacitet punjenja. Stvarna potrošnja energije će zavisiti od načina na koji se uređaj koristi. | 0,403             |       | Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40-60 u kombinaciji punog i delimičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode zavisi od njegove tvrdoće i načina na koji se uređaj koristi. | 45       |    |
| Najviša temperatura obrađenom tekstilu (° C)                                                                                                                                                     | Kraj linije - Tet | 33    | Ponderisani sadržaj preostale vlage <sup>(i)</sup> (%)                                                                                                                                              | 53,9     |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Pola              | 28    |                                                                                                                                                                                                     |          |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Četvrt o- na      | 24    |                                                                                                                                                                                                     |          |    |
| Brzina centrifuge <sup>(i)</sup> (rpm)                                                                                                                                                           | Kraj linije - Tet | 1 351 | Klasa efikasnosti centrifuge <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                         | B        |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Pola              | 1 351 |                                                                                                                                                                                                     |          |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Četvrt o- na      | 1 351 |                                                                                                                                                                                                     |          |    |
| Trajanje Program- ma <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                              | Kraj linije - Tet | 3:28  | Tip                                                                                                                                                                                                 | odvojen  |    |

|               |                 |      |  |  |
|---------------|-----------------|------|--|--|
| (sati: minut) | Pola            | 2:42 |  |  |
|               | Četvrt<br>o- na | 2:42 |  |  |

|                                                                                                                                                            |      |                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Emisija buke u vazduhu u fazi centrifugiranja (dB(A) re 1 pV)                                                                                              | 72   | Klasa emisije buke u vazduhu ( <sup>faza</sup> centrifugiranja) | I                |
| Vreme zastoja (V) (ako je primenljivo)                                                                                                                     | 0,50 | Stanje pripravnosti (V) (ako je primenljivo)                    | -                |
| Odložen početak rada (V) (ako je primenljivo)                                                                                                              | 4,00 | Umreženo stanje pripravnosti (V) (ako je primenljivo)           | Nije primenljivo |
| Minimalno trajanje garancije koju nudi dobavljač: 24 (u mesecima)                                                                                          |      |                                                                 |                  |
| Ovaj proizvod je dizajniran da oslobodi jone srebra tokom ciklusa pranja                                                                                   |      | NE                                                              |                  |
| Dodatne informacije:                                                                                                                                       |      |                                                                 |                  |
| Link na sajtu dobavljača gde možete naći informacije iz tačke 9. Aneks II Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <a href="http://www.midea.com">www.midea.com</a> |      |                                                                 |                  |

(a) za ECO 40-60 program.